

# Транспортные контейнеры

Транспортные ящики • Ящики и корзины • Тележки



## Контейнер из алюминия для транспортировки

Все кейсы, ящики, коробки и корзины GMOHLING изготовлены из высококачественного алюминиевого сплава, благодаря чему они легкие и стабильные. Малый вес тары облегчает транспортировку контейнеров и обеспечивает оптимальную обработку. Материал прочный, гарантирующий длительный срок службы.


**Идеально:** контейнеры GMOHLING можно сложить и разложить более легко и с меньшими усилиями, чем контейнеры со складывающимися углами, благодаря канавке для укладки вокруг обода, которая позволяет легко перемещать их друг на друга, как ящики. Контейнеры GMOHLING также легко разбираются: даже там, где штабелю находятся высоко и близко друг к другу, все, что требуется, это слегка приподнять переднюю часть и вытащить контейнер наружу.

### Безопасность во всех аспектах:


- Содержимое хорошо защищено от пыли, брызг воды, ударов и падений
- Транспортные ящики могут надежно сложены и легко транспортироваться

### Тесты на нагрузку


Ящики и корзины GMOHLING проверяются на несущую способность.




Тест на нагрузку




Нагрузочный тест




Тест на брызги



Тест на штабелируемость



Тест на прочность



Тест на падение

## Аксессуары для ящиков

### Специальные замки для безопасности

Защелки контейнера можно заблокировать, установив цилиндрические замки, или с помощью навесных замков, поставляемых заказчиком (максимальная толщина дужки замка 6,5 мм.), или защитных уплотнений.

### Индивидуальные системы делителей

Самоклеющиеся пластиковые направляющие могут быть установлены на боковых стенках ящиков. Они могут быть расположены по мере необходимости и предлагают 16 позиций перегородок в сетке 15 мм. Разделители из легкого сплава.

### Ящики для инструментов

Следующие контейнеры могут быть преобразованы в ящики для инструментов с помощью ударопрочного пластикового (PP) поддона и 2 опор:

#### Модель A 1539

A 1539 / 60  
A 1539 / 81

#### Модель A 1589

A 1589 / 42  
A 1589 / 60  
A 1589 / 73

#### Модель A 1599

A 1599 / 42  
A 1599 / 60  
A 1599 / 73  
A 1599 / 81

### Транспортные ящики подходят для:

- Банки, страховые компании
- Государственные структуры,
- Работа с ценными предметами
- Кемпинг и путешествия
- Типографии
- Электронная промышленность
- Производители бытовой техники
- Автомобильная промышленность
- Фото- и оптическая промышленность
- Коммерция и поставки услуг
- Больницы
- Фармацевтическая промышленность
- Почта и железнодорожная сеть
- Ювелирная и точная промышленность
- Транспортные компании
- Текстильная промышленность
- Гражданская оборона, армия



Навесной замок



Цилиндрический замок



Разделительная система



Вставной ящик

Номер модели	Размеры в мм. (Д x Ш x В) внутренний   наружный	Объем (л.)	Вес (кг.)	Артикул №
Вставьте лоток A 9599 пластик	410 x 310 x 85   445 x 345 x 90	11	0.7	06 9599 01
1 пара опор длиной 485 мм.			0.4	0 45 9599 01

## Ящики из алюминия для транспортировки

### Описание:

- Обода крышки и контейнера со стабильными, закаленными экструдированными профилями
- Откидная крышка с резиновым уплотнением и 2 фиксирующими ремнями
- Радиус угла 30 мм.
- 2 пружинные ручки, модель A 1589/327 с 4 пружинными ручками
- Профилированные усиления на верхнем крае контейнера уменьшают глину и ширину ящика примерно на 10 мм. (примерно на 30 мм. в случае ящиков A 1589/156, 239 и 327)
- Все размеры модели A 1589 также доступны в качестве упаковки для опасных грузов. Если вам нужна дополнительная информация, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам.**

### Опции:

- Цилиндрические замки или специальные замки
- Система перегородок
- Модели A 1589/42, A 1589/60 и A 1589/73 могут быть оснащены пластиковой вставкой

Соответствующие контейнерные тележки см. на стр. 7.



Номер модели	Инф. ниже	Размеры в мм. (Д x Ш x В) внутренний   наружный	Объем (л.)	Вес (кг.)	Грузоподъемность (кг.)	Артикул №	Перегородки в мм. (Д x Ш x Г)	Артикул №
A 1569 / 50	--	422 x 335 x 368   457 x 370 x 398	50	4.0	50	0 10 1569 08		
A 1569 / FK 27	--	620 x 400 x 240   655 x 435 x 270	60	5.5	50	0 10 1569 03	385 x 240 x 1.5	0 45 1569 01
A 1569 / FK 35	2	620 x 400 x 320   655 x 435 x 350	80	6.0	50	0 10 1569 05	385 x 240 x 1.5	0 45 1569 01
A 1569 / FK 52	2	620 x 400 x 480   655 x 435 x 510	120	7.0	50	0 10 1569 07	385 x 240 x 1.5	0 45 1569 01
A 1569 / 70	2	708 x 498 x 400   743 x 533 x 430	137	8.0	50	0 10 1569 09		
A 1589 / 29	1, 3	553 x 353 x 150   588 x 388 x 180	29	4.2	40	0 10 1589 10		
A 1589 / 42	1, 3	553 x 353 x 220   588 x 388 x 250	42	4.7	50	0 10 1589 11		
A 1589 / 60	1, 3	553 x 353 x 310   588 x 388 x 340	60	5.1	50	0 10 1589 12	338 x 250 x 1.5	0 45 1589 01
A 1589 / 73	1, 2, 3	553 x 353 x 380   588 x 388 x 410	73	5.5	50	0 10 1589 13	338 x 250 x 1.5	0 45 1589 01
A 1589 / 115	2, 3	553 x 553 x 382   588 x 588 x 410	115	6.9	50	0 10 1589 14	538 x 250 x 1.5	0 45 1589 02
A 1589 / 156	1, 2, 3	753 x 553 x 380   788 x 588 x 410	156	9.1	75	0 10 1589 15	538 x 250 x 1.5	0 45 1589 02
A 1589 / 239	1, 2, 3	753 x 553 x 580   788 x 588 x 610	239	10.2	75	0 10 1589 17	538 x 250 x 1.5	0 45 1589 02
A 1589 / 327	1, 2, 3	1153 x 753 x 380   1188 x 788 x 410	327	15.0	150	0 10 1589 19		
1 пара направляющих для перегородок: размеры 300 x 150								0 45 1500 01
Цилиндрические замки на 1 пару защелок								0 45 0310 01

Информация: 1. Размеры, рассчитанные на европоддон 1200 x 800 мм., 2. стенки усилены ребрами жесткости., 3. Эти размеры также доступны в качестве упаковки для опасных грузов.

## Усиленные ящики из легкого декоративного сплава

Для торговли, сервисных инженеров, промышленности и хобби

### Описание:

- Текстурированная, устойчивая к царапинам поверхность
- Обода крышки и контейнера со стабильными, закаленными экструдированными профилями
- Откидная крышка с резиновым уплотнением
- 2 удерживающих ремня (система нажимных кнопок), А 1599/26 без удерживающих ремней
- Крышка снимается при необходимости
- Радиус угла 30 мм.
- 2 пружинные ручки, модель А 1589/26 с одной пружинной ручкой на крышке, модель А 1599/42 с дополнительной пружинной ручкой на передней части
- Профилированные усиления на верхнем крае контейнера уменьшают глину и ширину ящика примерно на 10 мм.



Набор А 1599

А 1599 / 60

Соответствующие контейнерные тележки см. на стр. 7.

А 1599 / 73

А 1599 / 42

А 1599 / 26

А 1599 / 156

А 1599 / 239

А 1599 / 85

А 1599 / 115

А 1599 / 81

### Опции:

- Цилиндрические замки или специальные замки для безопасности
- Система перегородок
- Модели А 1599/42, 60, 73 и 81 могут быть оснащены пластиковой вставкой.

Номер модели	Инф. ниже	Размеры в мм. (Д x Ш x В) внутренний   наружный	Объем (л.)	Вес (кг.)	Грузо-подъемность (кг.)	Артикул №	Перегородки в мм. (Д x Ш x Г)	Артикул №
А 1599 / 26	1	353 x 253 x 310   388 x 288 x 340	26	2.7	30	0 10 1599 20		
А 1599 / 42	1	553 x 353 x 220   588 x 388 x 250	42	3.9	50	0 10 1599 21		
<b>А 1599 / 60</b>	1	553 x 353 x 300   588 x 388 x 328	60	4.3	50	0 10 1599 22	338 x 250 x 1.5	0 45 1589 01
А 1599 / 73	1, 2	553 x 353 x 380   588 x 388 x 410	73	4.6	50	0 10 1599 23	338 x 250 x 1.5	0 45 1589 01
А 1599 / 81	1	753 x 353 x 310   788 x 388 x 340	81	5.3	50	0 10 1599 41	338 x 250 x 1.5	0 45 1589 01
<b>А 1599 / 85</b>	2	620 x 420 x 328   655 x 455 x 358	85	5.0	50	0 10 1599 28		
<b>А 1599 / 115</b>	2	686 x 486 x 358   721 x 521 x 380	115	6.0	75	0 10 1599 29		
<b>А 1599 / 156</b>	1, 2	753 x 553 x 380   788 x 588 x 410	156	7.3	75	0 10 1599 24	538 x 250 x 1.5	0 45 1589 02
А 1599 / 239	1, 2	753 x 553 x 580   788 x 588 x 610	239	8.8	75	0 10 1599 25	538 x 250 x 1.5	0 45 1589 02
Набор А 1599, содержащий: А 1599/60, 85, 115 и 156				23		0 10 1599 00		
1 пара направляющих для перегородок: размеры 300 x 150								0 45 1500 01
Цилиндрические замки на 1 пару защелок								0 45 0310 01

Информация: 1. Размеры, рассчитанные на европоддон 1200 x 800 мм., 2. стенки усилены ребрами жесткости. Каждый из меньших ящиков помещается внутри больших ящиков (см. иллюстрацию сверху слева).

## Многоцелевые ящики из легкого декоративного сплава

Для частного и делового использования

Многоцелевые ящики пяти различных размеров, идеально подходящие для защиты и хранения любого снаряжения, для путешествий, переездов и других транспортных нужд.

### Описание:

- Текстурированная, устойчивая к царапинам поверхность
- Обода крышки и контейнера со стабильными, закаленными экструдированными профилями
- Откидная крышка с резиновым уплотнением
- Крышка снимается при необходимости
- Радиус угла 30 мм.
- 2 пружинные ручки, модель A 1539/42 с ручкой на передней части



### Опции:

- Цилиндрические замки или специальные замки для безопасности
- Система перегородок
- Модели A 1539/60 и A 1539/81 могут быть оснащены пластиковой вставкой

Номер модели	Инф. ниже	Размеры в мм. (Д x Ш x В) внутренний   наружный	Объем (л.)	Вес (кг.)	Грузо-подъемность (кг.)	Артикул №	Перегородки в мм. (Д x Ш x Г)	Артикул №
A 1539 / 42	--	550 x 350 x 220   585 x 385 x 243	42	3.9	30	0 10 1539 02	335 x 220 x 1.5	0 45 1539 02
A 1539 / 60	--	550 x 350 x 310   585 x 385 x 333	60	4.4	30	0 10 1539 04	335 x 310 x 1.5	0 45 1539 04
A 1539 / 81	2	750 x 350 x 310   785 x 385 x 333	81	5.5	50	0 10 1539 05	335 x 310 x 1.5	0 45 1539 05
A 1539 / 135	2	850 x 450 x 350   885 x 485 x 373	135	7.1	75	0 10 1539 06	435 x 350 x 1.5	0 45 1539 06
A 1539 / 150	2	950 x 450 x 350   985 x 485 x 373	150	7.6	75	0 10 1539 07	435 x 350 x 1.5	0 45 1539 07
1 пара направляющих для перегородок: размеры 300 x 150								0 45 1500 01
Цилиндрические замки на 1 пару защелок								0 45 0310 01

Информация: 1. Размеры, рассчитанные на европоддон 1200 x 800 мм., 2. стенки усилены ребрами жесткости.

## Ящики из легкого сплава

Оптимизация материального потока

Идеальные ящики для транспортировки и хранения для широкого спектра услуг и отраслей, включая гигиенический сектор

### Описание:

- Стабилизируемые
- Обод со стабильными, закаленными экструдированными профилями
- Стены усилены ребрами жесткости
- 2 встроенные ручки

### Подходит для:

- Перерабатывающая промышленность
- Текстильная промышленность
- Фармацевтическая промышленность
- Пищевая промышленность
- Больницы
- Дистрибьюторские компании

### Аксессуары:

- Крышка для транспортных ящиков из легкого сплава, ящики с крышкой так же можно штабелировать



Крышка



### Свойства:

- Прочный
- Легкий
- Легко мыть
- Гигиенический, стерилизуемый
- Без запаха, безопасны для продуктов питания
- Подходит для роликовых конвейеров

Номер модели	Инф. ниже	Размеры в мм. (Д х Ш х В) внутренний   наружный	Объем (л.)	Вес (кг.)	Грузоподъемность (кг.)	Стенки и пол	Артикул №
A 152 / 36	1, 2	548 x 348 x 205   578 x 378 x 230	36	2.8	50	неперфорированные	0 00 0152 21
A 152 / 55	1, 2	548 x 348 x 305   578 x 378 x 330	55	3.3	50	неперфорированные	0 00 0152 23
A 152 / 77	1, 2	728 x 548 x 205   758 x 578 x 230	77	4.3	50	неперфорированные	0 00 0152 25
A 152 / 116	1, 2	728 x 548 x 305   758 x 578 x 330	116	5.0	50	неперфорированные	0 00 0152 27
A 152 / 155	1, 2	728 x 548 x 405   758 x 578 x 430	155	5.6	50	неперфорированные	0 00 0152 29
A 152 / FK 27	2	620 x 400 x 235   650 x 430 x 260	60	3.8	50	неперфорированные	0 00 0152 03
A 152 / FK 35	2	620 x 400 x 315   650 x 430 x 340	80	4.0	50	неперфорированные	0 00 0152 05
A 152 / FK 35	2	620 x 400 x 315   650 x 430 x 340	80	3.8	50	перфорированные	0 00 0152 06
A 152 / FK 52	2	620 x 400 x 480   650 x 430 x 505	120	4.9	50	неперфорированные	0 00 0152 07
Крышка для A 152 / FK				1.0			0 45 0049 01

Информация: 1. Размеры, рассчитанные на европоддон 1200 x 800 мм., 2. стенки усилены ребрами жесткости.

## Контейнерные тележки из алюминия


Для легкой транспортировки всех корзин и ящиков GMOHLING

### Описание:

- Закаленная, рама из профиля
- 2 фиксированных и 2 поворотных колеса диам. 100 мм., резиновые шины без протектора, вилки из оцинкованной стали, роликовые подшипники и защитные кожухи

### Аксессуары:

- Легкий сплав, анодированная ручка



Контейнерная тележка высотой 150 мм.		Тележка с ручкой		Контейнерная тележка высотой 400 мм.		Тележка с ручкой		Внутренняя рама в мм.	Грузоподъемность (кг.)
Модель №	Артикул №	Артикул №	Модель №	Артикул №	Артикул №	Артикул №			
C 915 / 1	2 28 0915 51	2 28 0915 61	C 913 / 1	2 28 0913 51	2 28 0913 61	575 x 370	200		
C 915 / 1 D	2 28 0915 55	2 28 0915 65	C 913 / 1 D	2 28 0913 55	2 28 0913 65	575 x 370	200		
C 915 / FK	2 28 0915 54	2 28 0915 64	C 913 / FK	2 28 0913 54	2 28 0913 64	642 x 424	200		
C 915 / 2	2 28 0915 52	2 28 0915 62	C 913 / 2	2 28 0913 52	2 28 0913 62	724 x 459	200		
C 915 / 2 D	2 28 0915 56	2 28 0915 66	C 913 / 2 D	2 28 0913 56	2 28 0913 66	724 x 459	200		
C 915 / 4	2 28 0915 59	2 28 0915 69	C 913 / 4	2 28 0913 59	2 28 0913 69	772 x 572	200		

Модель №	для ящиков стр. 3 и 4	для ящиков стр. 6	для ящиков стр. 7
C 915 / 1	A 1589 / 29	A 152 / 36	A 113 / 1
C 915 / 1 D	A 1589 / 42 - A 1599 / 42	A 152 / 55	A 1130 / 1
C 913 / 1	A 1589 / 60 - A 1599 / 60		
C 913 / 1 D	A 1589 / 73 - A 1599 / 73		
C 915 / FK	A 1569 / FK 27	A 152 / FK 27	.....
C 913 / FK	A 1569 / FK 35 A 1569 / FK 52	A 152 / FK 35 A 152 / FK 52	.....
C 915 / 2	.....	.....	A 113 / 2
C 915 / 2 D	.....	.....	A 113 / 3
C 913 / 2	.....	.....	A 1130 / 2
C 913 / 2 D	.....	.....	
C 915 / 4	A 1589 / 156 - A 1599 / 156	A 152 / 77	.....
C 913 / 4	A 1589 / 239 - A 1599 / 239 2 x A 1589 / 60 - A 1599 / 60 2 x A 1589 / 73 - A 1599 / 73	A 152 / 116 A 152 / 155 2 x A 152 / 36 2 x A 152 / 55	.....



## Штабелируемые ящики из легкого сплава

Стабильные контейнеры для транспортировки и хранения с очень малым весом тары для легковесных изделий

### Подходит для:

- Прачечные
- Пекарни
- Розничная торговля
- Дистрибьюторские компании

Модель №	Размеры в мм. (Д x Ш x В) внутренний   наружный	Объем (л.)	Вес (кг.)	Грузоподъемность (кг.)	Стенки и пол	Артикул №
A 113 / 1	544 x 340 x 270   564 x 360 x 288	50	2.5	40	перфорированные	0 00 0113 08
A 113 / 2	703 x 436 x 270   723 x 456 x 288	82	3.5	50	перфорированные	0 00 0113 10
A 113 / 3	703 x 436 x 400   723 x 456 x 418	122	4.5	50	перфорированные	0 00 0113 12
A 1130 / 1	544 x 340 x 270   564 x 360 x 288	50	2.6	40	неперфорированные	0 00 1130 07
A 1130 / 2	703 x 436 x 270   723 x 456 x 288	82	3.6	50	неперфорированные	0 00 1130 09

### Описание:

- Штабелируемые
- Подходит для роликовых конвейеров
- Закаленный экструдированный профиль по всему верхнему краю
- Гладкие стены
- Сменные полипропиленовые (ПП) бегунки снизу
- 2 встроенные ручки

## Индивидуальные конструкции и размеры

Используемый нами материал это - алюминий, наши гибкие производственные возможности и наш многолетний опыт в создании изделий с учетом требований клиентов означают, что наши цены конкурентоспособны даже для небольших партий.

Консалтинговая и сервисная команда GMOHLING будет рада помочь вам выбрать продукты, которые наилучшим образом соответствуют вашим потребностям, и ответить на любые ваши вопросы. Просто позвоните или напишите нам.

## Несколько примеров индивидуальных решений:



Штабелированные транспортные ящики, формирующие стойку для грузов



Транспортные ящики, используемые в качестве корпуса для системы увлажнения воздуха



Транспортные ящики со смотровым окном



Штабелируемый контейнер глинномерных грузов с полностью съемной крышкой



**We are certified!**  
Have confidence in our quality!

Certified for:  
Design, development, manufacturing and distribution of aluminium systems